



ADDENDUM CHAMPIONNATS SPORT 2025 -2026

Huilage

Tous les championnats seront joués sur un huilage sport variant entre **37 et 48 pieds** avec un ratio de max.1:3.

Le huilage sport sera proposé par le “technical delegate” de EBF.

Contrôle des pistes

Cette saison , les pistes ont été contrôlées par le technical delegate de l'EBF en utilisant un lane mapper.

Cela signifie que, pour ces championnats, une cartographie des pistes est prévue, réalisée en juin 2025. Dit wil zeggen dat voor deze kampioenschappen een lanemap voorzien is, die gemaakt werd in juni 2025. Tenez compte que la cartographie est prise à un certain moment.

Habillement

Article 4.1 Habillement pendant les championnats :

Lors de la pratique du bowling lors des championnats officiels et de tournois reconnus, les joueurs/joueuses portent :

- Une chemise de bowling, polo ou un T-shirt de bowling.
- Les hommes : un pantalon long habillé sans déchirures, un bermuda habillé dans les mois d'été. **Le port du jeans n'est pas autorisé pendant les championnats nationaux exception faite de la compétition nationale interéquipes.**
- Les Dames: Un pantalon habillé sans déchirures, un pantalon $\frac{3}{4}$ sans déchirures, une jupe, une jupe-culotte, un short ou un bermuda. **Le port du jeans n'est pas autorisé pendant les championnats nationaux exception faite de la compétition nationale interéquipes.**
- Les chaussures de bowling sont obligatoires.
- Il est interdit de jouer avec un couvre-chef (casquette, bandana, etc ...)

Les vêtements de bowling ne peuvent contenir aucun texte ou image offensant ou insultant selon les normes généralement acceptées.

Chacun est censé connaître ces règles. En cas d'infraction, les règles suivantes s'appliquent:

- Lors d'une première infraction, une carte blanche et/ou une amende administrative de 50 €
- Lors d'une deuxième infraction, une carte jaune et une amende administrative de 100 €

- Lors d'une troisième infraction, une carte rouge, exclusion de la compétition et une amende administrative de 250 €

Art.4.1.5 – Uniformité des trios

Les participants à cette compétition doivent respecter le code vestimentaire tel que déterminé dans l'article 4.1.1 et 4.1.2. De plus les membres d'une équipe doivent porter le même polo, T-shirt ou chemise de bowling. Ils doivent également porter un bas de couleur identique.

Règlement sur le matériel

Art.2.4 Sachets de poudre

Le règlement concernant l'utilisation des sachets de poudre a été abrogée. Comme auparavant, la surface de la boule doit être soigneusement nettoyée après l'utilisation.

Art.2.4 Ponçage de la surface de la boule

Les ajustements manuels (pas de ball spinner) de la couche supérieure de la boules ont autorisés après chaque jeu pour les championnats sport, en dehors de l'aire de jeu.

Art.2.2.f Indication du centre de la boule pour les joueurs à 2 mains

Les boules sans trou pour le pouce doivent avoir une marque gravée clairement visible près du centre de la paume pour indiquer l'orientation de la prise.

Chapitre 1 CHAMPIONNATS

1.1 Individuel Hommes - Dames

Quand – Où – Huilage

22 – 24 et 25 janvier 2025* – Anglo bowling Holsbeek – Radium* -37ft – 1,80:1

Referee

Marc Beaufays en/of Dominique Brosens

Prix de participation

50,00 euro

Catégories

Hommes – deux catégories -200+ en tot 199 –

Dames – une catégorie: 190+ 0 bonus / van 175 tot 189 – bonus de 5 / 174 et moins - bonus de 10

Mode de jeu

6 jeux – Changement 2 fois de piste (2-2-2)

Classement direct, pas de finale

1.2 Double sport (Hommes, Dames ou mixte)

Quand – Où – Huilage

1ère série* – 18-20 et 21 septembre 2025 - Les Allies – Krypton* – 44 ft – 2,94:1

2ème série* – 5 – 7 et 8 mars 2026 - Het ven – Arsenic *– 41 ft – 1,36:1

Referee

1^{ste} serie – Véronique Perniaux en/of Saskia

2^{de} serie – Marc Beaufays en/of Tim Mertens

Prix de participation

180,00 euros un paiement par doublette

Catégories

Tois catégories +400, 380-399, -380, selon la moyenne nationale

Une doublette peut être compmée de deux hommes, deux femme sou d'une et une femme.

La moyenne nationale des deux joueurs est additonnée.

Mode de jeu

Deux fois six jeux – Changement 2 fois de piste (2-2-2) pour chaque série.

Classement direct, pas de finale

1.3 compétition Trio

Pour cette compétition, nous acceptons 12 inscription selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Quand – Où - Huilage

1^{ère} série – 7 décembre 2025 – Euro Bowling – Sphinx* - 40ft - 2,00:1

2^{ème} série – 15 février 2026 – Diest – Eiffel tower* – 48 ft – 2,33:1

3^{ème} série – 10 mai 2026 – Bowlmaster – Alcatraz* – 38 ft – 2,19 :1

Referee

1^{ste} série – Marc Beaufays

2^{de} série – Marc Beaufays

3^{de} série – Dominique Brosens

Prix de participation

390,00 euros pour l'équipe, un paiement par le capitaine de l'équipe

Mode de jeu

On joue en deux poules de 6 équipes. Les deux poules seront déterminées par un tirage au sort avant la compétition.

Dans chaque poule, on jouera 5 matchs en round robin chaque journée.

L'équipe gagnante reçoit 3 points, l'équipe perdante ne reçoit pas de point. En cas d'égalité, chaque équipe reçoit un point.

Pour les confrontations, le vainqueur reçoit 2 point. En cas d'égalité, chaque joueur reçoit un point.

Une sixième partie sera jouée en baker system dans chaque poule : le 1er contre le 6ème, le 2ème contre le 5ème et le 3ème contre le 4ème. Pour cette partie en baker system, l'équipe gagnante reçoit 4 points en cas de victoire, 2 points en cas d'égalité et 0 point en cas de défaite.

On procèdera de cette façon pour les 2 premières journées.

Demi finale en bakersystem

Après avoir terminé les 5 jeux de la dernière journée, les 3 premières équipes classées de chaque poule jouent un jeu en bakersystem.

Le 1er de chaque poule contre le 3ème de l'autre poule

Les deux 2ème jouent l'un contre l'autre.

Les perdants sont classés de la 4ème à la 6ème place suivant le résultat de ce jeu (bonus compris)

Finale baker

Les trois équipes restantes sont ensuite classées selon le nombre de quilles obtenues en demi-finale (bonus inclus). L'équipe classée troisième joue ensuite une partie contre l'équipe classée deuxième. Le vainqueur joue une partie contre l'équipe classée première.

Prix en indemnités de déplacement

1. 450,00 euro + médailles
2. 350,00 euro + médailles
3. 300,00 euro + médailles
4. 150,00 euro
5. 150,00 euro
6. 150,00 euro
7. 100,00 euro Top score homme sur toute la compétition hors finales.
8. 100,00 euro Top score dame sur toute la compétition hors finales.

Les prix en indemnités de déplacement seront virés sur le compte utilisé pour le dépôt des frais d'inscription.

Le prix pour le top score sera viré sur le compte du gagnant.

De verplaatsingskosten worden overgemaakt op de rekening van waarop het inschrijvingsgeld werd overgemaakt. De high games worden overgemaakt op de rekening van de winnaar.

1.4 Finale All event Hommes et dames

Quand

10 mai 2026 – après la dernière série du championnat sport trio

Où

Bowlmaster

Qualification

Sur base des séries jouées dans les championnats sportifs, un classement individuel est établi, voir article 4.11.2 du règlement sportif (individuel par série, score individuel en double par série, score individuel par série trio, plus haute moyenne pour laquelle il faut avoir joué au moins 80 % des parties).

Mode de jeu

Les 6 premiers (dames – hommes) de nationalité belge dans ce classement joue la finale qui se déroulera en round robin sans position round.

Remise des médailles (Or – Argent – Bronze) directement après la finale.

Prix

1ère place – médaille + participation à l' ECC

2ème place – médaille

3ème place - médaille

*Le shift en semaine peut encore être modifié en fonction du centre de bowling.

*Le huilage est sujet à changement

Chapitre 2 Huilages

1.5 Les Allies – Double sport 1 - Krypton



Kegel Element Sport Krypton 2943




Oil Pattern Distance	43	Reverse Brush Drop	39	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	16.24 mL	Reverse Oil Total	10.68 mL	Volume Oil Total	26.92 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	Terrain	Tank B Conditioner	Terrain


START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	45	14	4	A	222	0.0	9.9	9990
2	7L	10R	1	50	18	3	B	24	9.9	12.4	2.5
3	8L	11R	2	50	18	3	A	44	12.4	17.5	5.1
4	9L	13R	3	50	18	3	B	57	17.5	25.1	7.6
5	2L	2R	0	50	22	3	A	0	25.1	35.0	9.9
6	2L	2R	0	50	26	2	B	0	35.0	43.0	8.0

START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	30	2	A	0	43.0	34.0	-9.0
2	14L	14R	1	50	22	3	B	13	34.0	30.9	-3.1
3	14L	12R	2	50	18	3	A	30	30.9	25.8	-5.1
4	12L	10R	2	50	18	3	B	38	25.8	20.7	-5.1
5	11L	8R	2	50	18	3	A	44	20.7	15.6	-5.1
6	10L	9R	1	50	18	3	B	22	15.6	13.1	-2.5
7	2L	2R	2	45	18	3	A	74	13.1	8.0	-5.1
8	2L	2R	0	50	18	4	B	0	8.0	0.0	-8.0

Cleaner Ratio Main Mix 5:1 Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix 5:1 Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance 59 Combined
 Buffer RPM: 4 = 720 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle:Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	2.86	1.47	1.03	1.01	1.63	2.94



1.6 Eurobowling – Trios 1 – Sphynx



This page shows the **KOSI FLEX LANE MACHINE** program sheet.

The **HEADER** shows the oil pattern distance, the reverse brush drop distance, the amount of lane conditioner applied to the lane, the oil per board setting, and the conditioner type in each tank.

Below that is the **FLEX LANE MACHINE PROGRAM** settings which shows the load structure and number of loads, the oil pump setting if using the multi mic stream feature, the speed of the lane machine, the buffer speed, and the tank choice per load screen.

The **OVERHEAD CHART** on the far right shows where the conditioner is applied on both the forward and reverse pass. The gradient area is a calculation of how the conditioner might bleed off the buffer brush.

The **COMPOSITE GRAPH** at the bottom shows the total amount of conditioner applied to every board along with that volume ratio in different zones.

A good way to think about the composite graph is to envision all the conditioner on the lane being pushed back to the foul line. Once all the conditioner is stacked up, this is what it would look like.

FLEX

S - Sphinx




Oil Pattern Distance	40	Reverse Brush Drop	35	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	15.8 mL	Reverse Oil Total	9.4 mL	Volume Oil Total	25.2 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE


START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	TOIL
1	2L	2R	7	14	3	B	259	0.0	11.9	12950
2	10L	10R	1	14	3	B	21	11.9	13.8	1.9
3	11L	11R	1	18	3	B	19	13.8	16.3	2.5
4	12L	12R	1	18	3	B	17	16.3	18.8	2.5
5	2L	2R	0	18	3	B	0	18.8	30.0	11.2
6	2L	2R	0	30	3	B	0	30.0	40.0	10.0

START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	TOIL
1	2L	2R	0	30	3	B	0	40.0	31.0	-9.0
2	12L	12R	2	22	3	B	34	31.0	24.8	-6.2
3	11L	11R	2	22	3	B	38	24.8	18.6	-6.2
4	10L	10R	2	22	3	B	42	18.6	12.4	-6.2
5	2L	2R	2	14	3	B	74	12.4	8.5	-3.9
6	2L	2R	0	14	3	B	0	8.5	0.0	-8.5

Cleaner Ratio Main Mix 4:1
 Cleaner Ratio Back End Mix 4:1
 Cleaner Ratio Back End Distance 59
 Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 60



Item	3L-7L-18L-18R	8L-12L-18L-18R	13L-17L-18L-18R	18L-18R-17R-13R	18L-18R-12R-8R	18L-18R-7R-3R
Description	Outside Track/Middle	Middle Track/Middle	Inside Track/Middle	Middle/Inside Track	Middle/Middle Track	Middle/Outside Track
Track Zone Ratio	2	1.43	1	1	1.43	2



KEGEL TIP - Once the amount of conditioner on the corners (outsides) reaches 300 microliters, an oil pattern begins to become "competitive". Less than that amount the ball might see friction and it could play on the easy side.

1.7 Anglo bowling Holsbeek – Individuels - Radium



Kegel Element Sport Radium 1837




Oil Pattern Distance	37	Reverse Brush Drop	35	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	10.215 mL	Reverse Oil Total	14.795 mL	Volume Oil Total	25.01 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	Terrain	Tank B Conditioner	Ice


	START	STOP	LOADS	MICE	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	3	45	18	3	A	111	0.0	5.1	5.1	4995
2	5L	5R	1	45	18	3	B	31	5.1	7.6	2.5	1395
3	6L	6R	2	45	18	3	B	58	7.6	12.7	5.1	2610
4	7L	7R	1	45	18	3	B	27	12.7	15.2	2.5	1215
5	2L	2R	0	55	22	3	B	0	15.2	37.0	21.8	0

	START	STOP	LOADS	MICE	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	55	30	3	A	0	37.0	32.0	-5.0	0
2	7L	7R	2	55	18	3	A	54	32.0	26.9	-5.1	2970
3	6L	6R	2	55	18	3	A	58	26.9	21.8	-5.1	3100
4	5L	5R	4	55	18	3	B	124	21.8	11.6	-10.2	6820
5	4L	4R	1	55	18	3	B	33	11.6	9.1	-2.5	1815
6	2L	2R	0	40	14	3	B	0	9.1	0.0	-9.1	0

Cleaner Ratio Main Mix 5:1 Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix 5:1 Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance 59 Combined
 Buffer RPM: 4 = 720 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle: Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	1.8	1	1	1	1	1.8



1.8 Diest - Trios 2 – Eiffel tower



This page shows the **KOSI FLEX LANE MACHINE** program sheet.

The **HEADER** shows the oil pattern distance, the reverse brush drop distance, the amount of lane conditioner applied to the lane, the oil per board setting, and the conditioner type in each tank.

Below that is the **FLEX LANE MACHINE PROGRAM** settings which shows the load structure and number of loads, the oil pump setting if using the multi mic stream feature, the speed of the lane machine, the buffer speed, and the tank choice per load screen.

The **OVERHEAD CHART** on the far right shows where the conditioner is applied on both the forward and reverse pass. The gradient area is a calculation of how the conditioner might bleed off the buffer brush.

The **COMPOSITE GRAPH** at the bottom shows the total amount of conditioner applied to every board along with that volume ratio in different zones.

A good way to think about the composite graph is to envision all the conditioner on the lane being pushed back to the foul line. Once all the conditioner is stacked up, this is what it would look like.



S - Eiffel Tower




Oil Pattern Distance	48	Reverse Brush Drop	43	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	15.6 mL	Reverse Oil Total	10.35 mL	Volume Oil Total	25.95 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE


START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	6	14	3	A	222	0.0	9.9	9.9 11100
2	8L	8R	1	18	3	A	25	9.9	12.4	2.5 1230
3	12L	12R	1	18	3	A	17	12.4	14.9	2.5 850
4	13L	13R	1	18	3	A	15	14.9	17.4	2.5 750
5	14L	14R	1	22	3	A	13	17.4	20.5	3.1 650
6	13L	13R	1	22	3	A	11	20.5	23.6	3.1 350
7	16L	16R	1	22	3	A	9	23.6	26.7	3.1 450
8	2L	2R	0	22	3	A	0	26.7	41.0	14.3 0
9	2L	2R	0	30	2	A	0	41.0	48.0	7.0 0

START	STOP	LOADS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	1	B	0	48.0	34.0	-14.0 0
2	15L	15R	2	26	3	B	22	34.0	26.7	-7.3 1100
3	14L	14R	1	22	3	B	13	26.7	23.6	-3.1 650
4	13L	13R	1	22	3	B	15	23.6	20.5	-3.1 750
5	10L	10R	1	22	3	B	21	20.5	17.4	-3.1 1050
6	8L	8R	1	22	3	B	25	17.4	14.3	-3.1 1250
7	2L	2R	3	14	4	B	111	14.3	8.4	-5.9 5550
8	2L	2R	0	14	4	B	0	8.4	0.0	-8.4 0

Cleaner Ratio Main Mix 4:1
Cleaner Ratio Back End Mix 4:1
Cleaner Ratio Back End Distance 59
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 60



Item	3L-7L-18L-18R	8L-12L-18L-18R	13L-17L-18L-18R	18L-18R-17R-13R	18L-18R-12R-9R	18L-18R-7R-3R
Description	Outside Track/Middle	Middle Track/Middle	Inside Track/Middle	Middle/Inside Track	Middle/Middle Track	Middle/Outside Track
Track Zone Ratio	2.33	1.78	1.12	1.12	1.78	2.33



KEGEL TIP - Once the amount of conditioner on the corners (outsides) reaches 300 microliters, an oil pattern begins to become "competitive". Less than that amount the ball might see friction and it could play on the easy side.

1.9 Het ven – Double sport 2 – Arsenic



Kegel Element Sport Arsenic 1341




Oil Pattern Distance	41	Reverse Brush Drop	41	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	16.55 mL	Reverse Oil Total	9.24 mL	Volume Oil Total	25.79 mL
Tank Configuration	N/A	Tank A Conditioner	Terrain	Tank B Conditioner	Current

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	4L	4R	1	45	14	3	A	33	0.0	0.0	0.0	1485
2	5L	5R	2	45	14	3	A	62	0.0	3.9	3.9	2790
3	5L	5R	1	45	18	3	A	31	3.9	6.4	2.5	1395
4	6L	6R	3	40	18	3	A	87	6.4	14.0	7.6	3480
5	2L	2R	5	40	10	3	A	185	14.0	21.0	7.0	7400
6	2L	2R	0	40	18	3	B	0	21.0	41.0	20.0	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFFER	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	40	30	3	B	0	41.0	37.0	-4.0	0
2	2L	2R	1	40	26	3	B	37	37.0	33.4	-3.6	1480
3	2L	2R	1	40	26	3	A	37	33.4	29.8	-3.6	1480
4	5L	5R	4	40	26	3	A	124	29.8	15.1	-14.7	4960
5	4L	4R	1	40	26	3	B	33	15.1	11.5	-3.6	1320
6	2L	2R	0	40	22	3	B	0	11.5	4.0	-7.5	0
7	2L	2R	0	40	14	3	B	0	4.0	0.0	-4.0	0

Cleaner Ratio Main Mix 5:1 Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix 5:1 Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance 59 Combined
 Buffer RPM: 4 = 720 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:16L-18R	8L-12L:16L-18R	13L-17L:16L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-6R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track/Middle	Middle Track/Middle	Inside Track/Middle	Middle: Inside Track	Middle/Middle Track	Middle/Outside Track
Track Zone Ratio	1.36	1	1	1	1	1.36

1.10 Bowlmaster – Trios 3 – Alcatraz



ALCATRAZ



DISTANCE:	38 FEET	VOLUME:	24.845 mL
RATIO:	2.19:1	FORWARD:	13.695 mL
DROP BRUSH:	38 FEET	REVERSE:	11.15 mL
TANKS:	ICE	PUMP:	MULTI



FORWARD LOADS DATA

#	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFF	TANK	DISTANCE	T.OIL
1	2L	2R	5	45	14	3	B-ICE	0 → 8	8,325
2	6L	6R	2	45	14	3	B-ICE	8 → 12	2,610
3	8L	8R	1	40	18	3	B-ICE	12 → 14	1,000
4	9L	9R	1	40	18	3	B-ICE	14 → 17	920
5	10L	10R	1	40	18	3	B-ICE	17 → 19	840
6	2L	2R	0	40	18	3	B-ICE	19 → 32	0
7	2L	2R	0	40	30	2	B-ICE	32 → 38	0

REVERSE LOADS DATA

#	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	BUFF	TANK	DISTANCE	T.OIL
1	2L	2R	0	40	30	1	B-ICE	38 → 34	0
2	17L	17R	3	40	18	3	B-ICE	34 → 26	840
3	10L	10R	1	40	18	3	B-ICE	26 → 24	840
4	9L	9R	1	40	18	3	B-ICE	24 → 21	920
5	8L	8R	2	45	18	4	B-ICE	21 → 16	2,250
6	6L	6R	1	45	18	4	B-ICE	16 → 14	1,305
7	2L	2R	3	45	14	4	B-ICE	14 → 8	4,995
8	2L	2R	0	45	14	4	B-ICE	8 → 0	0

THIS PATTERN IS DESIGNED FOR:
 VARIABLE BUFFER SPEEDS | VARIABLE MICROLITER STREAMS
 This pattern may require adjustments if using a lane machine that does not have these features



KEGEL PATTERN LIBRARY APP



[PATTERNLIBRARY.KEGEL.NET](https://patternlibrary.kegel.net)



SCAN QR CODE TO
 SHARE AND
 DOWNLOAD
 THIS PATTERN



1.11 Lanemap information

1.12 Mouscron – Les Allies

1.13 Anvers - Eurobowling

1.14 Holsbeek – Anglo bowling

1.15 Diest – Games and bowl

1.16 Herentals – Het ven

1.17 Molenbeek Saint Jean - Bowlmaster